

# [PHILIP-SERVICE]

# La paillettes sublimata, una scelta possibile.

Le paillettes PHILIP•SERVICE sono prodotte in Italia; progettate, create e controllate direttamente presso il nostro stabilimento di Carpi. Riteniamo questo un grande valore aggiunto, crediamo da sempre nel cosidetto "made in Italy", sinonimo di qualità e professionalità.

Le nostre paillettes sono colorate tramite un processo di stampa chiamato sublimazione, caratteristica che le rende uniche. Questo processo di stampa per mezzo del calore, imprigiona il pigmento colorato all'interno del materiale di cui è composta la paillettes, e non rimane in superficie come accade con la verniciatura, che è il metodo classico di colorazione delle paillettes. Questo è il beneficio principale della stampa a sublimazione.

Creare un prodotto diverso è stata una sfida, andare controcorrente è una scelta possibile ma complicata, le abitudini sono difficili da abbandonare. Nonostante tutto abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo, una paillettes con caratteristiche e colori differenti. In un mercato di prodotti convenzionali e tutti uguali, lo scopo è, ed è sempre stato, offrire ai nostri clienti un prodotto originale.

	TRANSPARENTE 00 RESISTENTE	METALLIZZATA 124 RESISTENTE
NEUTRO	000000	000000
505		000000
671	000000	000000
507	000000	000000
018	000000	000000
56708	000000	000000
661	000000	000000
658	000000	000000
016	000000	000000
56171	000000	000000
665	000000	000000
010	000000	000000
021	000000	000000
008	000000	000000
884	000000	000000
58151	000000	000000
58150	000000	000000
100		000000
529	000000	000000
098	000000	000000
019	000000	000000
58086	000000	000000
58010	000000	000000
109	000000	000000
009	000000	000000
655	000000	000000
56042	000000	000000
011	000000	000000
012	000000	000000

	TRANSPARENTE 00 RESISTENTE	METALLIZZATA 124 RESISTENTE
005*	ಎಂಎಂ೨೨	000000
96701*	כבלללל	<b>\$\$\$\$\$\$</b>
559317*	000000	000000
001*	000000	000000
013*	000000	000000
006*	000000	000000
82812*	000000	000000
002*	000000	000000
007*	000000	000000
015*	000000	000000
014*	000000	000000
003*	000000	000000
004*	000000	000000
65003*	000000	000000
57802*	<b>000000</b>	000000
93712*	000000	000000
* Stampa m	otivi a pagina 4.	

## BICOLOR TRASPARENTE 00

RESISTENTE



La paillettes bicolor presenta la colorazione su entrambi i lati. È possibile stampare tutti i colori.

Su base trasparente l'effetto della doppia stampa intensifica la tonalità del colore.

## METALLIZZATA R NEUTRA

RESISTENTE

000000

Paillettes metallizzata effetto semi-lucido, disponibile solo in versione neutra.

	BIANCA 411-A (150 µm) RESISTENTE	BIANCA 411-B (175 µm) RESISTENTE
NEUTRO	000000	000000
505		000000
671	000000	000000
507	000000	000000
018	000000	000000
56708	000000	000000
661	000000	000000
658	000000	000000
016	000000	000000
56171	000000	000000
665	000000	000000
010	000000	000000
021	000000	000000
008	000000	000000
884	000000	000000
58151	000000	000000
58150	000000	000000
100	000000	000000
529	000000	000000
098	000000	000000
019	000000	000000
58086	000000	000000
58010	000000	000000
109	000000	000000
009	000000	000000
655	000000	000000
56042	000000	000000
56719		000000
011	000000	000000

	411-A (150 µm) RESISTENTE	411-B (175 µm) RESISTENTE
012	000000	000000
005*	000000	909000
96701*	000000	040404
559317*	909000	000000
001*	000000	000000
013*	000000	000000
006*	000000	000000
82812*	000000	000000
002*	090900	000300
007*	000000	000000
015*	000000	000000
014*	000000	000000
003*	000000	000000
004*	000000	908606
65003*	000000	000000
57802*	000000	000000
93712*	000000	000000
* Stampa mo	otivi a pagina 4.	ı 

BIANCA

**BIANCA** 

# BICOLOR BIANCA 411 B (175 μm)

RESISTENTE



La paillettes bicolor presenta la colorazione su entrambi i lati. È possibile stampare la paillettes in tutti i colori, anche diversi tra loro.

### **BIANCA • METALLIZZATA**

RESISTENTE

LATO BIANCO

LATO METALLIZZATO






Paillettes da un lato bianca e dall'altro metallizzata. Nella versione colorata è possibile stampare la paillettes indifferentemente su uno dei due lati, mentre nella versione bicolor su entrambi i lati, in tutti i colori anche diversi tra loro.

	OPACA/TRANSPARENTE 500 RESISTENTE	OPACA/METALLIZZATA 524 STANDARD
NEUTRO	$\bigcirc(\bigcirc)\bigcirc(\bigcirc)\bigcirc(\bigcirc)\bigcirc(\bigcirc)\bigcirc(\bigcirc)$	000000
505	000000	000000
671	000000	000000
507	000000	000000
018	000000	000000
56708	000000	000000
661	000000	000000
658	000000	000000
016	000000	000000
56171	000000	000000
665	000000	000000
010	000000	000000
021	000000	000000
008	000000	000000
884	000000	000000
58151	000000	000000
58150	000000	000000
100	000000	000000
529	000000	000000
098	000000	000000
019	000000	000000
58086	000000	000000
58010	000000	000000
109	000000	000000
009	000000	000000
655	000000	000000
56042	000000	000000
56719		000000
011	000000	000000

	OPACA/TRANSPARENTE 500 RESISTENTE	OPACA/METALLIZZATA 524 STANDARD
012	000000	000000
005*	000000	000000
96701*	けさけむけむ	<b>\$0\$0\$0</b>
559317*	660000	000000
001*	000000	000000
013*	000000	000000
006*	000000	000000
82812*	000000	000000
002*	000000	000000
007*	000000	000000
015*	000000	000000
014*	000000	000000
003*	000000	000000
004*	999996	000000
65003*	000000	000000
57802*	<b>600000</b>	000000
93712*	000000	000000
* Stampa m	otivi a pagina 4.	


#### **MOTIVI**

La dimensione dei motivi è in scala 1:1 così come saranno riprodotti sulla paillettes.



#### **ESEMPI SU PAILLETTES**

La porzione di motivo stampato sulla singola paillettes è del tutto casuale.



CARATTERISTICHE PAILLETTES			
FORMA	MISURA	FORO	
Rotonda	2,3 mm	Centrale	000000000000000000000000000000000000000
Rotonda	3 mm	Centrale	000000000000000000000000000000000000000
Rotonda	5 mm	Centrale	000000000000
Rotonda	7 mm	Centrale	0000000000
Quadrata	7 mm	Centrale	<b>0000000000</b>
Rotonda	9 mm	Centrale	0000000
Rotonda	9 mm	Laterale	<b>CCCCCCC</b>
Rotonda	18 mm	Centrale	0000
Rotonda	18 mm	Laterale	

	CARATTERISTICHE CUVETTES	
FORMA	MISURA	
Rotonda	3 mm	
Rotonda	5 mm	
Rotonda	7 mm	
Rotonda	9 mm	

#### **ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E STIRO**

#### **PAILLETTES STANDARD**



Lavaggio a mano, temperatura massima 40° C. Lavare con attenzione e con sapone delicato.



Non usare cloro.



Massima temperatura di stiro 110° C.





Lavaggio a secco con solventi normalmente in uso eccetto tricloruro e tricloroetilene. Limitazione nell'aggiunta di acqua, azione meccanica e temperatura di asciugatura.

Il lavaggio con idrosolubili chimici non garantisce la completa tenuta del colore.

#### **PAILLETTES RESISTENTI**



Massima temperatura di lavaggio 60° C.

Normale ciclo in lavatrice, normale rischiacquo, normale asciugatura a centrifuga.



Candeggio al cloro ciclo freddo con cloro diluito (eccetto metallizzate).



Massima temperatura di stiro 110° C.

Stiratura a rovescio.



Lavaggio a secco con solventi normalmente in uso eccetto tricloruro e tricloroetilene.



Asciugatura a tamburo, programma normale.

Composizione: 100% Poliestere.

ATTENZIONE! Rispetto alla Cartella Colore o a forniture precedenti è possibile che vi siano minime variazioni di tonalità colore, comunque da non considerarsi difetto. Questa leggera differenza è dovuta al metodo di verniciatura che può condizionare l'esatta replicabilità della colorazione del poliestere. Seguire accuratamente le istruzioni di lavaggio e stiro descritte e in ogni caso, prima di procedere con impieghi particolari o comunque differenti da quelli riportati, si consiglia di chiedere ulteriori informazioni.

#### **WASHING AND IRONING INSTRUCTIONS**

#### **STANDARD SEQUINS**



Hand wash-maximum temperature 40° C. Wash carefully with delicate soap.



Don't use chlorine.



Maximum iron temperature 110° C.

Reverse-side ironing.



Dry clean with normally used solvents except for trichloride and trichlorethylene. Limitation to add water, mechanical action and drying temperature.

Color stability of the product is not guaranteed when washed with water-soluble chemical.

#### **RESISTANT SEQUINS**



Maximum washing temperature 60° C.

Normal machine cycle, standard rinse, normal spin dry.



Chlorine-bleach. Cold cycle with diluited chlorine bleach (metallized excepted).



Maximum iron temperature 110° C. Reverse-side ironing.



Dry clean with normally used solvents except for trichloride and trichlorethylene.



Tumble dry, normal program.

Composition: 100% Polyester.

WARNING! Slight differences may appear in colour tones compared to our colour card or previous supplies. This is not a failing but it's caused by the painting method used for polyester material, that cannot guarantee exactly the same color tone. Please follow carefully washing and ironing instructions. Please always ask for further information before any special or non-traditional use.

# [PHILIP-SERVICE]

# PHILIP•SERVICE Srl

Via Cimitero Israelitico, 2/A • 41012 CARPI (MO)
Tel. 059.645404 • www.philipservice.it • info@philipservice.it